
描述

塑膠手柄,帶9個凹槽的位置指示板。



結構

1	螺母	鍍鋅鋼
2	墊片	鍍鋅鋼
3 / 7	螺栓	鍍鋅錭
4	帶凹槽的位置指 示板	DIN 17100 1.0037/ FZV
5	手柄本體	PA6.6 和 30% 玻璃纖維
6	銘牌	PA6.6 和 30% 玻璃纖維
8	墊片	鍍鋅錭
9	閥軸開孔	燒結金屬
10	軸承	POM
11	卡簧銷	DIN 7343 ST/FZV
12	彈簧	DIN 17100 1.0037/ FZV
13	手柄開關本體	DIN 17100 1.0037/ FZV
14	把手	PA6.6 和 30% 玻璃纖維




型號編碼

HLP	. F07	11	240K
0	2	ß	4

1 驅動器型號	HLP	塑膠手柄
2 閥門連接標準	F05 - F07	符合 EN IS05211 標準
3 閥軸方頭	[mm]	軸連接尺寸
4 手柄長度	[mm]	



尺寸





手柄型號	A [mm]	B [mm]	C [mm]	[kg]
HLP.F0511.240K	240	99	61	0.4
HLP.F0711.240K	240	109	61	0.4
HLP.F0714.390K	390	109	66	0.6
HLP.F0717.390K	390	109	66	0.6